

MALATTIE DELLA CUTE E DEL SOTTOCUTANEO

PROCESSI FLOGISTICI

cute-sottocute

- Foruncolo: app. pilo-sebaceo localizzato
- Favo: dermatite supp-necrotica diffusa
- Idrosadenite: inf.suppurativa gh.sudoripare
- Erisipela:derm.acuta eritem.strcoc. β emol.

TUMORI CUTE E SOTTOCUTE

- Epitelioma basocellulare (basalioma)
- Epitelioma Spinocellulare

- **NEVI**

giunzionale*
intradermico
composto*

* rischio melanoma maligno

sede elettiva*: palmo mano
pianta piede
genitali

Trasformazione di Nevo in Melanoma

Regola dell'ABCDE

A = Asimmetria: cambiamento di forma

B = Bordi: alterazione dei margini

C = Colore: variazioni e comparsa di alone

D = Dimensioni: aumento rapido

E = Evoluzione: ulcerazione, ecc

Melanoma

- ex-melanociti della zona **giunzionale**
- $d/u=2/1$
- % in aumento – 1-2% della patologia tumorale
- Anatomia Patologica (loc.elettiva: arti inf.)
 - aspetto: superficiale estensivo
nodulare
 - istologia: Classificazione di Clark
 - Livello 1° intraepidermico (in situ)
 - 2° derma papillare superficiale
 - 3° “ “ tutto
 - 4-5° sottocutaneo
- Diffusione: continuità, linfatica, ematica
- Classificazione clinica: Stadio 1° non metastasi
 - 2° metastasi regionali
 - 3-4° “” a distanza

Melanoma

- Diagnosi:

 - Citologia

 - Biopsia (escissionale!)

 - Linfonodo sentinella

- Terapia:

 - Chirurgia

 - Chemioterapia

 - Perfusione ipertermica

- Prognosi e risultati terapeutici

 - dipendenti da stadio clinico e istopatologico